

1	Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung	Handelsname:	Baumpflaster
		Angaben zum Produkt	Zur Behandlung von Baumwunden bis -10°C; Pflanzenschutzmittel, Zul.-Nr. 0163-61
		Hersteller/Lieferant:	F. Schacht GmbH & Co. KG
		Auskunftgebener Bereich:	Qualitätssicherung
2	Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen	Chemische Charakterisierung:	Harzgemisch mit Alkohol
		Beschreibung:	Pastöses Baumpflagemittel
		Gefährliche Inhaltsstoffe:	Ethanol
		CAS-Nr	64-17-5
		%	10 – 15%
		Kennb.	F – Leichtentzündlich
		R-Sätze	11 - Leichtentzündlich
3	Mögliche Gefahren	Gefahrenbezeichnung des Produktes:	Kein Gefahrensymbol. R 10 – Entzündlich
		Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:	Keine
4	Erste-Hilfe-Maßnahmen	Allgemeine Hinweise:	-
		Nach Einatmen:	Nicht möglich (Paste).
		Nach Hautkontakt:	Mit Wasser und Seife waschen.
		Nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
		Nach Verschlucken:	Sofort ärztlichen Rat einholen.
5	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	Geeignete Löschmittel:	Schaum, Pulver, CO ₂ , Sand. Mit Wasser nachlöschen, falls erforderlich.
		Besondere Schutzausrüstung:	Keine
6	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahme:	Keine
		Umweltschutzmaßnahmen:	Keine
		Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Aufnahme mechanisch, Reinigung mit Waschbenzin oder Brennspiritus möglich.
7	Handhabung und Lagerung	Hinweise zum sicheren Umgang:	Die üblichen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
		Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:	Das Produkt ist entzündlich. Zünd- u. Hitzequellen fernhalten, Feuerlöscher muß zugänglich sein.
		Anforderung an Lagerräume und Behälter:	Kühl und trocken lagern (Temperatur nicht über 40°C).
		Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	Getrennt von Nahrungs-, Genuß- und Futtermitteln lagern.
		Lagerklasse:	3 A
8	Persönliche Schutzausrüstung	Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
		Handschutz:	Universal-Schutzhandschuhe
		Körperschutz:	Nicht erforderlich
9	Physikalische und chemische Eigenschaften	Form:	Paste
		Farbe:	Grünlich, rindenfarben
		Geruch:	Aromatisch
		Zustandsänderung:	Keine
		Dichte (20°C):	1,18-1,22 g / cm ³
		Dynamische Viskosität (30°C):	3.900 mPa ° s
		Flammpunkt	40-45°C
		Selbstentzündlichkeit:	Nicht selbstentzündlich
		Explosionsgefahr:	Nicht explosionsgefährlich
		Löslichkeit im Wasser:	Nicht löslich
10	Stabilität und Reaktivität:	Zu vermeidende Bedingungen:	Temperaturen über 40°C vermeiden
		Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Nicht bekannt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
11	Angaben zur Toxikologie	Acute Dermal Toxicity (OECD 402):	LD ₅₀ > 4000 mg/kg (rat)

	Acute Toxity / Skin Irritation (OECD 404):	Ergebnis: nicht reizend
	Acute Toxity / Eye Irritation (OECD 405):	Ergebnis: nicht reizend
	Skin Sensitization (OECD 406):	Ergebnis: nicht sensibilisierend
12	Angabe zur Ökologie	Allgemeine Hinweise:
		Abbaubar. Aus Abwässern durch Öl- oder Fettabscheider trennbar.
		Acute Toxity to algae:
		EC ₅₀ > 100 mg/l
	Acute Toxity to <i>Daphnia magna</i> :	EC ₅₀ > 100 mg/l
	Acute Toxity to Zebra-fish:	EC ₅₀ > 100 mg/l
13	Hinweise zur Entsorgung	Produkt:
		Empfehlung: Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten.
		Ungereinigte Verpackungen:
		Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Restentleerte Verpackungen dem Recycling System zuführen.
	Allgemeine Hinweise:	Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.
14	Transportvorschriften	ADR / RID (Landtransport Straße / Schiene):
		Benennung: HARZ-LÖSUNG, entzündbar; RESIN SOLUTION, flammable
		Klasse: 3, F1 Sondervorschrift: 640 E UN-Nr.: 1866 Verpackungsgruppe: III Begrenzte Mengen: LQ 7
	IMDG (Seeverkehr):	Benennung: HARZ-LÖSUNG, entzündbar; RESIN SOLUTION, flammable
		Klasse: 3, F1 Sondervorschrift: 640 E UN-Nr.: 1866 Verpackungsgruppe: III Marine Pollutant: Ja
	ICAO / IATA (Luftverkehr):	Benennung: HARZ-LÖSUNG, entzündbar; RESIN SOLUTION, flammable
		Klasse: 3, F1 Sondervorschrift: 640 E UN-Nr.: 1866 Verpackungsgruppe: III
15	Vorschriften	Kennzeichnung nach GefStoffV ink. EG-Richtlinien:
		Keine
		R-Sätze:
		10 Entzündlich.
		S-Sätze:
		2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 24/25 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. 37
		Zusätzl. Kennzeichnung:
	Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.	
	Wassergefährdungsklasse:	Pflanzenschutzmittel dürfen grundsätzlich nicht in Gewässer, die Kanalisation oder das Grundwasser gelangen. Daher wird keine Einstufung in eine Wassergefährdungsklasse vorgenommen.
	Zusätzliche nationale Vorschriften	
	Deutschland:	Pflanzenschutzmittel, Zulassungs-Nr. 0163-61
	Schweiz:	Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen gem. VOCV.
16	Sonstige Angaben	Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

F. Schacht GmbH & Co. KG

*Bültenweg 48
D-38106 Braunschweig
Tel.: 0531 / 2 38 03 0
Fax: 0531 / 2 38 03 30*

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

Produkt: Baumpflaster
Überarbeitet am 12.06.08
Seite 3 von 2